



veneer**Guide**

GUIDE DES ESSENCES DE PLACAGE

Columbia propose un guide **unique des essences de placage les plus populaires de l'industrie**. Avec une gamme aussi vaste d'essences, les possibilités de conception sont infinies. Découvrez ici les sources typiques, les types de découpe et les niveaux de disponibilité de ces différentes essences.

Toutes les essences ne sont pas disponibles dans toutes les régions ou applications. Veuillez contacter votre représentant Columbia pour plus d'informations.


Pour des informations complètes, visitez :
www.columbiaforestproducts.com/library/veneer-species-guide

columbia
FOREST PRODUCTS®

AVAILABLE WITH
PureBond.
FORMALDEHYDE-FREE TECHNOLOGY




EN VEDETTE



Nom latin: *Alnus rubra*
Nom commun: Aulne rouge
Source: États-Unis
Caractéristiques: Grades rustiques typiques avec des nœuds et une couleur brun clair avec une subtile teinte rougeâtre, pouvant légèrement s'assombrir avec le temps. Peut imiter des bois plus coûteux comme le cerisier ou le noyer lorsqu'il est correctement teint.

Découpes courantes: Tranchage simple (à partir de bois d'œuvre)
Utilisations: Ébénisterie, menuiserie, bois d'œuvre, moulures
Prix: \$\$




Nom latin: *Fraxinus americana*, *F. pennsylvanica*, *F. nigra*
Nom commun: Frêne blanc, Frêne vert ou rouge, Frêne noir ou brun
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: Aubier généralement crémeux avec du duramen allant du brun clair au brun relativement foncé. Motif de grain typique des bois poreux, avec du bois de printemps grossier et du bois

d'été lisse. La figure peut être présente et parfois intense.
Découpes courantes: Déroulé, tranchage simple, tranchage sur quartier
Utilisations: Ébénisterie, menuiserie et moulures
Prix: \$\$



Nom latin: *Fagus grandifolia*
Nom commun: Hêtre
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: Aubier très clair avec un duramen allant du rose clair au brun rougeâtre, parfois avec un éclat argenté. Plus grossier que le hêtre européen. Les rayons sont légèrement élargis et apparaissent sous forme d'écailles lorsqu'ils sont tranchés sur quartier.

Découpes courantes: Tranchage simple, déroulé
Utilisations: Ébénisterie de cuisine, meubles de qualité, cadres de meubles, moulures, panneaux, chaises, revêtements de sol
Prix: \$\$



Nom latin: *Betula alleghaniensis*, *B. papyrifera*, *B. lenta*
Nom commun: Bouleau jaune, Bouleau noir, Bouleau à papier
Sources: Europe de l'Ouest, Grande-Bretagne, Scandinavie
Caractéristiques: Grain généralement déformé, marqué par des broussins, des nœuds fins, des variations de couleur et des motifs de figures lourds et variés.

Découpes courantes: Déroulé, tranchage simple
Utilisations: Menuiserie architecturale, meubles de qualité, ébénisterie et autres éléments décoratifs
Prix: \$




Nom latin: *Juniperus virginiana*
Nom commun: Cèdre rouge, Cèdre rouge de l'Est, Cèdre rouge aromatique
Sources: Est des États-Unis
Caractéristiques: Aubier très clair contrastant avec un duramen rouge foncé à presque violet. Le placage est généralement fortement marqué par des nœuds ouverts ou sains, des fissures, et des stries de couleurs claires et foncées.

L'arôme distinctif de cette essence est typiquement associé à l'odeur classique du cèdre.
Découpes courantes: Tranchage simple
Utilisations: Doublures de placards et autres applications adaptées aux qualités aromatiques.
Prix: \$\$



EN VEDETTE



CERISE

Nom latin: Prunus serotina
Nom commun: Merisier noir d'Amérique
Sources: États-Unis
Caractéristiques: Duramen rose à brun rougeâtre, aubier blond. Grain serré avec un minimum de bois de printemps. Gomme, nœuds fins et broussins sont fréquents. Les figures sont courantes et peuvent inclure des motifs marqués tels que cordés, mouchetés, en chevrons ou

en éventail.
Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier (généralement des faux quartiers)
Utilisations: Ébénisterie de cuisine et de salle de bain, meubles de qualité, menuiserie architecturale, moulures
Prix: \$\$



SAPIN, GRAIN VERTICAL

Nom latin: Pseudotsuga menziesii
Nom commun: Sapin de Douglas tranché sur quartier, Doug Fir, Pin de l'Oregon
Sources: Nord-Ouest des États-Unis et Sud-Ouest du Canada
Caractéristiques: Couleur dorée à brun rougeâtre, avec des lignes de grain verticales extrêmement serrées et droites qui se développent lorsque le bois est tranché sur quartier.

Découpes courantes: Tranchage sur quartier
Utilisations: Moulures, menuiserie, marqueterie, revêtements de sol, panneaux, meubles de qualité, ébénisterie, applications spécialisées
Prix: \$\$\$



HICKORY

Nom latin: Carya spp.
Nom commun: Hickory pignut, Hickory mockernut, Hickory shellbark, Hickory shagbark
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: Aubier jaune pâle avec un duramen brun clair, brun rougeâtre ou brun grisâtre. Bois de printemps modérément grossier, mais généralement dur et lisse. Peut présenter des variations


de couleur, des stries et des marques rustiques comme des traces de vers et des impacts d'oiseaux. Appartient au même genre que le noyer pacanier.
Découpes courantes: Tranchage simple, déroulé
Utilisations: Ébénisterie, menuiserie, panneaux, meubles de qualité, revêtements de sol, moulures
Prix: \$\$



ACAJOU, AFRICAIN

Nom latin: Khaya ivorensis
Nom commun: Acajou d'Afrique, Khaya
Sources: Afrique centrale, de l'Est à l'Ouest
Caractéristiques: L'une des deux seules espèces considérées comme de l'acajou véritable. Ce bois présente un duramen allant du rouge clair au rouge foncé ou brun rougeâtre, une texture moyennement grossière et un grain croisé qui apparaît sous forme de rayures (souvent appelé «rayures rubanées»).

En l'absence de grain, les surfaces peuvent contenir des motifs de cathédrales bien définis dans les placages tranchés en couronne.
Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier, déroulé
Utilisations: Menuiserie architecturale, moulures, panneaux de juges, panneaux muraux plats, ébénisterie, meubles de qualité, marqueterie et garnitures décoratives
Prix: \$\$ à \$\$\$ selon les spécifications



ÉRABLE, DUR

Nom latin: Acer saccharum, A. nigrum
Nom commun: Érable à sucre, Érable dur, Érable blanc
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: L'aubier varie du blanc rosé doux au jaune clair en passant par le kaki clair. La surface est lisse, serrée et dense. Le duramen va du brun foncé au vert en passant par le noir. Généralement vendu comme érable blanc. Les cernes de croissance sont clairs et parfois imperceptibles. Sensible aux

attaques d'insectes, ce qui peut entraîner des stries brunes appelées «traces de vers» ou «sucre».
Découpes courantes: Déroulé, tranchage simple, demi-rond, tranchage sur quartier et tranchage sur fil tiré des quartiers tranchés.
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre, principalement pour les armoires de cuisine et les meubles. Excellente surface pour la peinture.
Prix: \$-\$\$ selon les spécifications



EN VEDETTE



CHÊNE, ROUGE,
COUPE QUART


Nom latin: Quercus rubra
Nom commun: Chêne rouge, Chêne rouge du Nord, Chêne rouge du Sud, et plus de 10 autres noms
Sources: Amérique du Nord
Caractéristiques: Contraste marqué entre le bois de printemps grossier et le bois d'été lisse. Le duramen varie du brun clair au rose, brun rougeâtre, jusqu'au brun foncé ou kaki. De grands rayons médullaires produisent un effet d'écaillles

prononcé à travers le grain lorsque le bois est tranché sur quartier. Le tranchage sur fil réduit cet effet d'écaillles.

Découpes courantes: Déroulé, tranchage simple, tranchage sur quartier, tranchage sur fil

Utilisations: Ébénisterie de cuisine et de salle de bain, meubles, menuiserie architecturale, panneaux muraux, meubles encastrés, moulures, revêtements de sol

Prix: \$-\$\$ selon les spécifications



CHÊNE, BLANC

Nom latin: Quercus alba et espèces apparentées
Nom commun: Chêne blanc, avec au moins 10 membres commercialement exploités dans ce groupe
Sources: Amérique du Nord
Caractéristiques: Contraste net entre le bois de printemps grossier et le bois d'été lisse. La couleur du duramen varie du brun clair au gris clair jusqu'au brun moyen. De grands rayons médullaires produisent un effet d'écaillles prononcé à

travers le grain lorsque le bois est tranché sur quartier. Le tranchage sur fil réduit cet effet d'écaillles.

Découpes courantes: Déroulé, tranchage simple, tranchage sur quartier, tranchage sur fil

Utilisations: Ébénisterie de cuisine et de salle de bain, meubles, menuiserie architecturale, panneaux muraux, meubles encastrés, moulures, revêtements de sol

Prix: \$-\$\$ selon les spécifications




PIN, NOUEUX

Nom latin: Pinus monticola
Nom commun: Pin d'Idaho, Pin de montagne, Pin argenté
Sources: Ouest du Canada, États-Unis
Caractéristiques: Aubier jaune clair à blanc crème, avec un duramen brun rougeâtre. Les canaux résinifères forment de fines lignes brunes parallèles au grain. Grain relativement droit avec des nœuds de tailles variées répartis dans le bois.

Découpes courantes: Tranchage simple, déroulé

Utilisations: Menuiserie, ébénisterie, meubles de qualité, panneaux muraux, ébénisterie de cuisine et de salle de bain, cadres de meubles

Prix: \$\$




PEUPLIER, JAUNE

Nom latin: Liriodendron tulipifera
Nom commun: Yellow Poplar, Tulipwood, American Whitewood, Canary Wood, Canoe Wood
Sources: Eastern North America
Caractéristiques: Aubier jaune doux contrastant avec un duramen allant du gris au vert grisâtre, voire presque noir, sur une surface à texture lisse avec un motif subtil des cernes de croissance.

Découpes courantes: Déroulé

Utilisations: Panneaux utilitaires, certaines ébénisteries, menuiserie, moulures et cadres de meubles

Prix: \$



NOYER,
NOIR AMÉRICAIN

Nom latin: Juglans nigra
Nom commun: Noyer, Noyer noir
Sources: Est des États-Unis et Sud-Est du Canada
Caractéristiques: Le duramen varie du brun clair au chocolat profond, selon l'exposition à l'air avant le séchage. Le grain peut être très droit ou entrecroisé, produisant des figures marquées qui peuvent être appréciées ou non. Les

petits nœuds avec des centres sombres peuvent être fréquents.

Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier (généralement tiré de tranchages simples)

Utilisations: Menuiserie architecturale, panneaux de juges, marqueterie, instruments de musique, meubles de qualité, ébénisterie

Prix: \$\$-\$\$\$\$ selon les spécifications




AUTRES PLACAGES



ANIGRE, FIGURÉ

Nom latin: Anigeria spp.
Nom commun: Anigré, Anigeria
Sources: Afrique tropicale de l'Est et de l'Ouest
Caractéristiques: Couleur allant du brun clair à une teinte parfois crémeuse, voire légèrement rosée. Texture du grain lisse, avec des inclusions occasionnelles de silice légère. Les figures varient de non figurées à très marquées, souvent avec

un motif ondé prononcé («fiddleback»).
Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier - stries en ruban
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale et ébénisterie occasionnelle
Prix: \$\$-\$\$\$\$, selon le niveau de spécification



ANIGRE, SIMPLE

Nom latin: Anigeria spp.
Nom commun: Anigré, Anigeria
Sources: Afrique tropicale de l'Est et de l'Ouest
Caractéristiques: Couleur allant du brun clair à une teinte parfois crémeuse, voire légèrement rosée. Texture du grain lisse, avec des inclusions occasionnelles de silice légère. Les figures varient de non figurées à très marquées, souvent avec

un motif ondé prononcé («fiddleback»).
Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier - stries en ruban
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale et ébénisterie occasionnelle
Prix: \$\$-\$\$\$\$, selon le niveau de spécification



FRÊNE, BLANC, COUPE PLATE

Nom latin: Fraxinus americana, F. pennsylvanica, F. nigra
Nom commun: Frêne blanc, Frêne vert ou rouge, Frêne noir ou brun
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: Aubier généralement crémeux avec un duramen allant du brun clair au brun relativement foncé. Motif de grain typique des bois très poreux, avec du bois de printemps grossier et du bois

d'été lisse. La figure peut être présente et parfois intense.

Découpes courantes: Déroulé, demi-rond, tranchage simple (rarement)
Utilisations: Ébénisterie, menuiserie, moulures
Prix: \$\$



HÊTRE, EUROPÉEN

Nom latin: Fagus sylvatica
Nom commun: Hêtre européen
Sources: Europe
Caractéristiques: Aubier très clair avec un duramen brun rosé pâle, souvent rendu uniformément brun grâce au processus de cuisson à la vapeur des grumes. Les rayons sont légèrement élargis et apparaissent sous forme d'écaillés lorsqu'ils sont tranchés sur quartier.

Découpes courantes: Tranchage simple, déroulé
Utilisations: Mobilier institutionnel, chaises, menuiserie, panneaux, menuiserie architecturale, applications spécialisées
Prix: \$\$\$



BUTTERNUT

Nom latin: Juglans cinerea
Nom commun: Noyer blanc
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: Le duramen est brun clair avec des stries plus foncées occasionnelles et un faible éclat. L'aubier est crème clair à beige. Le grain est semi-poreux avec des colorations typiques sombres et claires entre le bois de printemps et le bois d'été.

Découpes courantes: Tranchage simple
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale et ébénisterie occasionnelle
Prix: \$\$\$



AUTRES PLACAGES



CÈDRE, NOUEUX
ROUGE DE L'OUEST

Nom latin: Thuja plicata
Nom commun: Cèdre rouge, Cèdre rouge du Pacifique
Sources: Ouest des États-Unis et Canada
Caractéristiques: Devient rouge foncé à brun rougeâtre avec le temps et peut virer au gris argenté lorsqu'il est exposé aux intempéries. Texture douce et lisse avec un grain généralement droit. Souvent choisi pour son aspect rustique

et noueux à des fins esthétiques. Pas un véritable cèdre, mais dégage un arôme distinctif de cèdre en raison de la présence de certaines huiles et résines.
Découpes courantes: Tranchage simple
Utilisations: Panneaux muraux, ébénisterie, meubles rustiques, panneaux de plafond décoratifs
Prix : \$\$



CERISE,
FIGURÉ EN CORDES

Nom latin: Prunus serotina
Nom commun: Merisier noir d'Amérique
Sources: États-Unis, Canada
Caractéristiques: Duramen rose à brun rougeâtre, aubier blond. Grain serré avec un minimum de bois de printemps. Gomme, petits nœuds et broussins fréquents. Les figures sont courantes et peuvent inclure des motifs marqués tels que cordés, mouchetés, en chevrons ou

en éventail.
Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier (généralement en faux quartiers)
Utilisations: Ébénisterie de cuisine et de salle de bain, meubles de qualité, menuiserie architecturale, moulures
Prix: \$\$



GOMME, ROUGE

Nom latin: Liquidambar styraciflua
Nom commun: Copalme d'Amérique, Gomme rouge d'Amérique, Pin noisette
Sources: États-Unis jusqu'en Amérique centrale
Caractéristiques: Aubier blanc rosé contrastant avec un duramen brun rougeâtre, souvent marqué par des stries sombres. Le grain croisé peut produire des motifs striés et parfois mouchetés.


Découpes courantes: Tranchage simple, déroulé
Utilisations: Ébénisterie, menuiserie, panneaux, meubles de qualité, revêtements de sol, moulures
Prix: \$\$



JATOBA, COUPE PLATE

Nom latin: Hymenaea courbaril
Nom commun: Cerisier brésilien, Courbaril, Courbaril des Antilles
Sources: Amérique centrale et du Sud, Antilles
Caractéristiques: Le duramen orangé fraîchement coupé devient brun rougeâtre foncé avec le temps. Texture moyenne avec un grain croisé qui produit un effet strié lorsqu'il est

tranché sur quartier.
Découpes courantes: Tranchage simple
Utilisations: Revêtements de sol, ébénisterie, meubles, intérieurs de bateaux
Prix: \$\$



ÉRABLE, BOUCLÉ

Nom latin: Acer saccharum, A. nigrum
Nom commun: Érable ondé, Érable moucheté, Érable figuré, Érable ondé (fiddleback)
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: Semblable à l'érable dur, mais avec une forte présence d'indentations coniques imbriquées dans les cernes de croissance, ressemblant à des yeux d'oiseau lorsqu'elles sont

coupées.
Découpes courantes: Déroulé, tranchage simple
Utilisations: Panneaux muraux architecturaux, menuiserie, moulures, marqueterie, garnitures décoratives et applications spécialisées
Prix: \$\$\$-\$\$\$\$ selon les spécifications




AUTRES PLACAGES



ÉRABLE, ŒIL-DE-PERDRIX

Nom latin: Acer saccharum, A. nigrum
Nom(s) commun(s): Érable piqué
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques : Identiques à celles de l'érable dur à l'exception d'une forte présence de déformé (figure) allant de frisé ou ondulé à ou ondulé, à l'arête de violon serrée, à l'arête plissée motif.

Coupes courantes: Coupe rotative, Tranche plate
Utilisations : Panneaux muraux architecturaux, menuiserie, moulures, incrustations, garnitures d'accentuation et applications spéciales.
Prix: \$\$\$-\$\$\$\$ en fonction des spécifications



ÉRABLE, ARGENT

Nom latin: Acer saccharinum, A. rubrum
Nom(s) commun(s): Érable argenté, Érable rouge, Érable doux
Sources: États-Unis et Canada
Caractéristiques: Moins brillant que l'érable dur moins brillant que l'érable dur, avec plus de variations de couleur, de stries de couleur et de taches.

Coupes courantes: Coupe rotative
Utilisations: Panneaux utilitaires, certaines armoires, menuiseries, moulures et cadres de meubles.
Prix: \$



CHÊNE, MARRON ANGLAIS

Nom latin: Quercus robur, Q. petraea
Nom(s) commun(s): Chêne européen, Chêne têtard Chêne pédonculé
Sources: Angleterre, France, pays baltes, Europe occidentale jusqu'à la Turquie, Afrique du Nord, Est du Canada et Nord-Est des États-Unis
Caractéristiques: Véritable chêne du genre Quercus, le chêne brun anglais présente un grain grossier prononcé dans le bois initial, un grain lisse dans le bois final et de grands rayons lorsqu'il est

tranché sur quartier. Susceptible d'être attaqué par le champignon beefsteak qui donne au bois de cœur une couleur brun moyen chaud. Peut avoir un aspect rustique. Très apprécié pour sa chaleur et sa beauté.

Coupes courantes: Tranches simples, Quarts de tranches
Utilisations: Menuiseries architecturales, boiseries, panneaux de jupes, parquets, meubles fins, meubles d'église.
Prix: \$\$\$\$\$



CHÊNE, ROUGE

Nom latin: Quercus rubra et espèces apparentées
Nom(s) commun(s): Chêne rouge, Chêne rouge du Nord, Chêne rouge du Sud ; plus de 10 autres noms
Sources: Amérique du Nord
Caractéristiques: Contraste marqué entre le bois initial grossier et le bois final lisse. La couleur du bois de cœur va du fauve clair au rosâtre en passant par le brun rougeâtre et le fauve foncé ou le kaki. Les grands rayons produisent des flocons

prononcés dans le sens de la fibre lorsque le bois est coupé en quatre. La coupe en fente minimise l'apparence des flocons.

Coupes courantes: Tranches simples, quarts de tranches, Coupe en biseau
Utilisations: Armoires de cuisine et de salle de bains, meubles, menuiseries architecturales, panneaux muraux, meubles de rangement, moulures, revêtements de sol.
Prix: \$-\$\$ selon les spécifications



PIN, BLANC DE L'EST

Nom latin: Pinus strobus
Nom(s) commun(s): Pin blanc, Pin clair pin blanc, pin épicéa, pin blanc du Nord, pin du Québec Blanc du Nord, Pin du Québec
Sources: Est du Canada et États-Unis
Caractéristiques: Jaune pâle tendre à rose pâle à brun rougeâtre pâle, avec des canaux de résine formant d'étroites lignes brunes parallèles au grain.

Texture moyenne uniforme texture moyenne, avec des anneaux de croissance discrets.
Coupes courantes : Tranchée simple, coupe rotative
Utilisations: Menuiserie, ébénisterie, meubles fins, panneaux muraux, armoires de cuisine et de salle de bain, cadres de meubles.
Prix: \$\$



AUTRES PLACAGES



PIN, BLANC DE L'OUEST

Nom latin: Pinus monticola
Nom commun: Pin d'Idaho, Pin de montagne, Pin argenté
Sources: Ouest du Canada, États-Unis
Caractéristiques: Aubier jaune clair à blanc crème, avec un duramen brun rougeâtre. Les canaux résinifères forment de fines lignes brunes parallèles au grain. Grain relativement droit. Caractérisé par une abondance de branches, ce qui

entraîne un grand nombre de nœuds de tailles variées sur toute la surface.
Découpes courantes: Tranchage simple, déroulé
Utilisations: Menuiserie, ébénisterie, meubles de qualité, panneaux muraux, ébénisterie de cuisine et de salle de bain, cadres de meubles
Prix: \$\$



SAPELE, SIMPLE

Nom latin: Entandrophragma cylindricum
Nom commun: Sapelli, Acajou sapelli, Aboudikro
Sources: Afrique – largement répandu
Caractéristiques: Le duramen prend une teinte brun rougeâtre ou brun violacé en vieillissant. Le grain est généralement croisé, ce qui crée un effet strié prononcé lorsqu'il est tranché sur quartier.

Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier, déroulé (pour les figures pommelées)
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale, ébénisterie occasionnelle et intérieurs de bateaux
Prix: \$\$\$-\$\$\$\$ selon les spécifications



SAPELE, POMMELÉ

Nom latin: Entandrophragma cylindricum
Nom commun: Sapelli, Acajou sapelli, Aboudikro
Sources: Afrique – largement répandu
Caractéristiques: Le duramen vieillit en prenant une teinte brun rougeâtre ou brun violacé. Le grain est généralement croisé, créant un effet strié prononcé lorsqu'il est tranché sur quartier. Le placage déroulé peut révéler une figure pommelée, apparaissant

comme des vagues diagonales d'intensité variable.
Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier, déroulé (pour la figure pommelée)
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale, ébénisterie occasionnelle et intérieurs de bateaux
Prix: \$\$\$-\$\$\$\$ selon les spécifications



**SAPELE,
COUPE QUART, FONCÉ**

Nom latin: Entandrophragma cylindricum
Nom commun: Sapelli, Acajou sapelli, Aboudikro
Sources: Afrique – largement répandu
Caractéristiques: Le duramen prend une teinte brun rougeâtre ou brun violacé en vieillissant. Le grain est typiquement croisé, créant un effet strié prononcé lorsqu'il est tranché sur quartier.

Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier, déroulé (pour la figure pommelée)
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale, ébénisterie occasionnelle et intérieurs de bateaux
Prix: \$\$\$-\$\$\$\$ selon les spécifications




**SAPELE,
COUPE QUART, FIGURÉ**

Nom latin: Entandrophragma cylindricum
Nom commun: Sapelli, Acajou sapelli, Aboudikro
Sources: Afrique – largement répandu
Caractéristiques: Le duramen vieillit en prenant une teinte brun rougeâtre ou brun violacé. Le grain est généralement croisé, produisant un effet strié prononcé lorsqu'il est tranché sur quartier.

Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier, déroulé (pour la figure pommelée)
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale, ébénisterie occasionnelle et intérieurs de bateaux
Prix: \$\$\$-\$\$\$\$ selon les spécification




AUTRES PLACAGES



**SAPELE,
COUPE QUART, CLAIR**

Nom latin: Entandrophragma cylindricum
Nom commun: Sapelli, Acajou sapelli, Aboudikro
Sources: Afrique – largement répandu
Caractéristiques: Le duramen prend une teinte brun rougeâtre ou brun violacé en vieillissant. Le grain est généralement croisé, créant un effet strié prononcé lorsqu'il est tranché sur quartier. En l'absence de grain croisé, l'apparence peut être assez sobre. Le placage déroulé peut


révéler une figure pommelée, apparaissant sous forme de vagues diagonales d'intensité variable.
Découpes courantes: Tranchage simple, tranchage sur quartier, déroulé (pour la figure pommelée)
Utilisations: Placage décoratif et bois d'œuvre pour menuiserie architecturale, ébénisterie occasionnelle et intérieurs de bateaux
Prix: \$\$-\$\$\$ selon les spécifications



SYCOMORE, ANGLAIS

Nom latin: Acer pseudoplatanus
Nom commun: Platane, Érable sycamore, Sycamore
Sources: Grande-Bretagne et Europe
Caractéristiques: Aubier et duramen très clairs à blanc crème. Grain étroit et droit, souvent rehaussé par une figure croisée serrée et marquée.
Découpes courantes: Tranchage sur quartier, tranchage simple

Utilisations: Menuiserie architecturale, panneaux muraux, meubles de qualité, ébénisterie haut de gamme, applications spécialisées
Prix: \$\$\$



NOYER, BURL

Nom latin: Juglans regia, J. nigra, J. californica, J. hindsii
Nom commun: Broussin de noyer, Noyer Claro
Sources: Centre-Ouest à l'Ouest des États-Unis
Caractéristiques: Généralement considéré comme un greffon de noyer anglais sur noyer américain, ce qui produit, dans certains cas, un motif classique de broussin, et dans d'autres, plusieurs motifs figurés marqués tels que matelassé, ailes d'abeille

(beeswing) ou drapé. La couleur est similaire à celle du noyer noir avec des broussins marqués, de petits nœuds et des taches sombres fréquents.
Découpes courantes: Déroulé, tranchage simple
Utilisations: Travaux de marqueterie d'accent, menuiserie architecturale, plateaux de meubles de qualité, tableaux de bord automobiles et éléments décoratifs
Prix: \$\$\$

Ces exemples photographiques peuvent ne pas représenter avec précision les variations naturelles de couleur et de motif de grain qui peuvent exister sur des panneaux de taille réelle. Il incombe au prescripteur et/ou à l'acheteur de s'assurer que toutes les exigences descriptives, restrictives, dimensionnelles, compositionnelles et autres exigences pertinentes sont fournies, ainsi que de déterminer l'utilisation appropriée des produits spécifiés.
*CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction)

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ APPELER L'UN DES NUMÉROS RÉGIONAUX INDIQUÉS OU VISITER WWW.CFPWOOD.COM